## HEIZUNGSBELEBER

## **EWO in Heizsystemen** EWO Heizungsbeleber und EWO Vital



Einsatzmöglichkeit bei Warmwasserheizung, Fußbodenheizung, Radiatorenheizung und Wandheizung

- Rückgang von Verschlammungen
- vitaleres Kreislaufwasser
- Heizkosteneinsparung 5% bis 7%

Das schwarze, übel riechende Heizungswasser wird wieder klar und neu belebt. Zusätzlich wird ein angenehmes Wohnklima empfunden. Für alle Heizungsarten geeignet.



## Einsatzbereich:

- Heizungssysteme
- Fußbodenheizung
- Radiatorenheizung
- Wandheizung
- wasserführende Kühlsysteme



Wir empfehlen den EWO Heizungsbeleber mit einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis einzubauen und von allen Vorteilen der Wasserbelebung zu profitieren!









HB / EWO Heizungsbeleber: 1/2" / 1" FV / FWO Vital: 1" / 2" / 3" / 4"

_						
Dimension	1/2"	1"	1"	2"	3"	4"
Art. Nr.	HB50	HB100	EV100	EV200	EV300	EV400
Heizleistung [kW]	30	100	500	1000	3000	4000
Betriebstemp. (+°C)	1-70	1-70	1-90	1-90	1-90	1-90
gerade Strecke (cm)	10	10	20	25	35	40

